



1

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
FLOOR SPRINGS



PRC 30-11

Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς M25 /
Floor spring M25

PRC 99-9: Κωδ. Καπάκι

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 180°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 115°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 120 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width:
1000-1100 mm


Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:
130 x 283 x 65 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα Καπάκι:

Αλουμίνιο / Φυσική Ανοδίωση /
Finish Cover: Aluminium / Anodised Silver

Βάρος / Weight: 6400 gr



PRC 30-11: Μηχανισμός
PRC 99-9: Καπάκι

PRC 30-23

Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς M60 /
Floor spring M60

PRC 99-25: Κωδ. Καπάκι

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 180°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 130°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 160 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width:
1000-1100 mm


Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:
96,5 x 267 x 56 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα Καπάκι:

Αλουμίνιο / Φυσική Ανοδίωση /
Finish Cover: Aluminium / Anodised Silver

Βάρος / Weight: 4650 gr



PRC 30-23: Μηχανισμός
PRC 99-25: Καπάκι

PRC 30-63

Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς M68
Floor spring M68

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 120°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 120°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 100 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width:
850-950 mm


Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:
110 x 280 x 43 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα Καπάκι: Ανοξείδωτο Σατινέ /

Finish Cover: Satin Stainless Steel

Βάρος / Weight: 4820 gr




PRC 30-63: Καπάκι



dormakaba

PRD 30-50: Μηχανισμός
PRD 99-51: Καπάκι
PRD 12-9: Καρύδι Ιταλικό
PRD 12-8: Καρύδι Γερμανικό



PRD 30-50

Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς BTS75V /
Floor spring BTS75V

PRD 99-51: Κωδ. Καπάκι

PRD 12-9: Κωδ. Καρύδι Ιταλικό

PRD 12-8: Κωδ. Καρύδι Γερμανικό

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 175°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 175°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 120 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 1100 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:

82 x 285 x 50 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron


Φινίρισμα Καπάκι: Ανοξείδωτο Σατινέ /
Finish Cover: Satin Stainless Steel

Βάρος / Weight: 3340 gr



dormakaba

PRD 30-47: Μηχανισμός
PRD 99-63: Καπάκι
PRD 12-9: Καρύδι Ιταλικό
PRD 12-8: Καρύδι Γερμανικό



PRD 30-47

Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς BTS80 /
Floor spring BTS80 EN 6

PRD 99-63: Κωδ. Καπάκι

PRD 12-9: Κωδ. Καρύδι Ιταλικό

PRD 12-8: Κωδ. Καρύδι Γερμανικό

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 175°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 75°-175°

Επαναφορά από / Return from: 75°-105°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 300 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 1400 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:

78 x 341 x 60 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron


Φινίρισμα Καπάκι: Ανοξείδωτο Σατινέ /
Finish Cover: Satin Stainless Steel

Βάρος / Weight: 6560 gr



dormakaba

PRD 30-41: Μηχανισμός
PRD 12-9: Καρύδι Ιταλικό
PRD 12-8: Καρύδι Γερμανικό



PRD 30-41

Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς BTS84 /
Floor spring BTS84 EN 3

PRD 12-9: Κωδ. Καρύδι Ιταλικό

PRD 12-8: Κωδ. Καρύδι Γερμανικό

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 130°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 130°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 100 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 950 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:

108 x 306 x 40 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα Καπάκι: Ανοξείδωτο Γυαλιστερό /
Finish Cover: Polished Stainless Steel

Βάρος / Weight: 5160 gr

PRM 30-18**Μηχανισμός οροφής επαναφοράς 5635 /
Door closer 5635**

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 120°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 120°


Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 950 mm

Μέγιστο ύψος πόρτας / Max door height: 2300 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of case: 94 x 358 x 39 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Βάρος / Weight: 4100 gr



MAB

PRM 30-18: Μηχανισμός**PRM 30-4****Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς 7135 /
Floor spring 7135****PRM 99-39: Κωδ. Καπάκι**

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 180°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 135°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 100 kg


Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 950 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:
105 x 222 x 55 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα Καπάκι: Ανοξείδωτο Γυαλιστερό /
Finish Cover: Polished Stainless Steel

Βάρος / Weight: 3730 gr



MAB

**PRM 30-4: Μηχανισμός
PRM 99-39: Καπάκι****PRM 30-43****Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς 7305 /
Floor spring 7305**

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 180°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 105°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 120 kg


Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 1000 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:
125 x 272 x 70 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron




Φινίρισμα Καπάκι: Ανοξείδωτο Γυαλιστερό /
Finish Cover: Polished Stainless Steel

Βάρος / Weight: 5700 gr



MAB

PRM 30-43: Μηχανισμός



PRH 30-40: Μηχανισμός

PRH 30-40

Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς 86B /
Floor spring 86B

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 116°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 116°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 95 kg



Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 950 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:
110 x 276 x 43 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα καπάκι: Ανοξείδωτο Σατινέ /
Finish cover: Satin Stainless Steel

Βάρος / Weight: 4500 gr



PRH 30-25: Μηχανισμός

PRH 30-25

Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς 83B /
Floor spring 83B

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 116°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 116°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 120 kg



Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 1200 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:
143 x 286 x 57 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα καπάκι: Ανοξείδωτο Γυαλιστερό /
Finish cover: Polished Stainless Steel

Βάρος / Weight: 4550 gr



PRH30-26: Μηχανισμός

PRH 30-26

Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς 80B /
Floor spring 80B

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 116°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 116°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 70 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 900 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:
122 x 248 x 49 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα καπάκι: Ανοξείδωτο Γυαλιστερό /
Finish cover: Polished Stainless Steel

Βάρος / Weight: 4550 gr

PRH 30-27

Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς 81B /
Floor spring 81B

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 116°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 116°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 80 kg



Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 950 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of case: 122 x 248 x 49 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα καπάκι: Ανοξείδωτο Γυαλιστερό /
Finish cover: Polished Stainless Steel

Βάρος / Weight: 4550 gr



PRH 30-27: Μηχανισμός

PRS 30-10

Μηχανισμός δαπέδου επαναφοράς Sn306871 /
Floor spring Sn306871 MINI

PRS 99-7: Κωδ. Καπάκι

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 180°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 180°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 150 kg



Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 950 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:
77 x 273 x 50 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα καπάκι: Ανοξείδωτο Γυαλιστερό /
Finish cover: Polished Stainless Steel

Βάρος / Weight: 3220 gr



PRS 30-10: Μηχανισμός
PRS 99-7: Καπάκι

PRC 100-1

Σετ μηχανισμού δαπέδου Speedy M25 (1-Red) /
Set of door closer Speedy M25

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 180°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 115°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 120 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width:
1000 - 1100 mm



Υαλοπίνακας / Glass: 8-10-12 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of cement case:
130 x 283 x 65 mm


Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα καπάκι:
Αλουμίνιο / Φυσική Ανοδίωση /
Finish cover: Aluminium / Anodised Silver

Βάρος / Weight: 8000 gr



PRC 100-1: Σετ



PRC 100-6

Σετ μηχανισμού δαπέδου Speedy M25 (3-Black) / Set of door closer Speedy M25

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 180°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 115°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 200 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 1100 - 1400 mm

Υαλοπίνακας / Glass: 8-10-12 mm


Διάσταση κουτιού / Dim of cement case: 130 x 283 x 65 mm

Υλικό / Material: Χυτός Σίδηρος / Cast Iron

Φινίρισμα καπάκι / Finish cover: Αλουμίνιο / Aluminium

Φυσική Ανοδίσωση / Anodised Silver

Βάρος / Weight: 8000 gr



PRC 100-5

Σετ μηχανισμού δαπέδου Speedy M68 / Set of door closer Speedy M68

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 120°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 120°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 100 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 850 - 950 mm


Υαλοπίνακας / Glass: 8-10-12 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of cement case: 110 x 280 x 43 mm

Υλικό / Material: Χυτός Σίδηρος / Cast Iron

Φινίρισμα καπάκι / Finish cover: Ανοξείδωτο Σατινέ / Satin Stainless Steel

Βάρος / Weight: 6140 gr



PRD 100-4

Σετ μηχανισμού δαπέδου BTS84 EN3 / Set of door closer BTS84 EN3

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 130°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 130°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 100 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 950 mm

Υαλοπίνακας / Glass: 10 mm

Διάσταση κουτιού / Dim of cement case: 108 x 306 x 40 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα καπάκι: Ανοξείδωτο Γυαλιστερό / Finish cover: Polished Stainless Steel

Βάρος / Weight: 7120 gr

Συμπληρωματικά εξαρτήματα μηχανισμών δαπέδου / Extra accessories for floor springs

PRH 12-7: Μίλι Φ12 / Top pivot Φ12

Υλικό: Ανοξείδωτο 304 / Material: Stainless Steel 304

Φινίρισμα: Σατινέ / Finish: Matt Inox

**PRH 12-7: Μίλι Φ12****PRI 12-11: Μίλι Φ15 / Top pivot Φ15**

Υλικό: Ανοξείδωτο 202 / Material: Stainless Steel 202

Φινίρισμα: Σατινέ / Finish: Matt Inox

**PRI 12-11: Μίλι Φ15****PRP 107-1190: Κουζινέτο μπίλιας δαπέδου / Floor bearing pivot**

Υλικό: Ανοξείδωτο 304 / Material: Stainless Steel 304

Φινίρισμα: Σατινέ / Finish: Matt Inox

**PRP 107-1190: Κουζινέτο****PRO 22-8: Κουζινέτο μπίλιας δαπέδου / Floor bearing pivot**

Υλικό: Ανοξείδωτο 304 / Material: Stainless Steel 304

Φινίρισμα: Σατινέ / Finish: Matt Inox

**PRO 22-8: Κουζινέτο****PRI 24-19: Κυτρί ελατηρίου για πείρο Φ12 (διπλό κλείδωμα) / Spring lock keeper Φ12**

Υλικό: Ανοξείδωτο 304 / Material: Stainless Steel 304

Φινίρισμα: Σατινέ / Finish: Matt Inox

**PRI 24-19: Κυτρί**

Συμπληρωματικά εξαρτήματα MONO για μηχανισμούς DORMA / Extra accessories ONLY for DORMA floor springs

PRD 12-10: Μίλι Φ14 / Top Pivot Φ14

Υλικό: Ανοξείδωτο 304 / Material: Stainless Steel 304

Φινίρισμα: Σατινέ / Finish: Matt Inox

**PRD 12-10: Μίλι Φ14****PRD 12-9: Καρύδι τύπου Casma για μηχανισμό BTS / Spindle type Casma**

Υλικό: Ανοξείδωτο 304 / Material: Stainless Steel 304

Φινίρισμα: Σατινέ / Finish: Matt Inox

**PRD 12-9: Καρύδι****PRD 12-15: Καρύδι για κάτω μεντεσέ BM 1010 / Spindle for bottom patch fitting BM 1010**

Υλικό: Ανοξείδωτο 304 / Material: Stainless Steel 304

Φινίρισμα: Σατινέ / Finish: Matt Inox

**PRD 12-15: Καρύδι****PRD 12-8: Καρύδι γερμανικό / German spindle**


Υλικό: Ανοξείδωτο 304 / Material: Stainless Steel 304

Φινίρισμα: Σατινέ / Finish: Matt Inox

**PRD 12-8: Μίλι Φ12****PRD 22-7: Κουζινέτο δαπέδου με γερμανικό καρύδι / Floor pivot bearing with german spindle**




Υλικό: Γαλβανιζέ χάλυβας / Material: Zinc plated Steel

Φινίρισμα: Σατινέ / Finish: Satin

**PRD 22-7: Κουζινέτο**



PRH 30-44: Μηχανισμός



PRH 30-44

Μηχανισμός επαναφοράς οροφής
με μπράτσο 061 /
Door closer with articulated arm 061

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 90°

Με συγκράτηση / Hold-Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 90°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 40-65 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 950 mm


Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα: Ασημί / Finish: Silver Coating

Βάρος / Weight: 1170 gr



PRH 30-45: Μηχανισμός



PRH 30-45

Εξάρτημα στήριξης μηχανισμού
επαναφοράς οροφής 061 σε γυαλί /
Glass accessory for door closer 061




Υλικό / Material: Χάλυβας / Steel

Φινίρισμα: Ασημί / Finish: Silver Coating

Βάρος / Weight: 480 gr



PRD 30-52: Μηχανισμός



PRD 30-52

Μηχανισμός επαναφοράς οροφής
με μπράτσο TS 68 /
Door closer with articulated arm TS 68

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 180°

Χωρίς συγκράτηση / Without Hold - Open

Επαναφορά από / Return from: 180°

Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 1100 mm

Υλικό: Χυτός Σίδηρος / Material: Cast Iron

Φινίρισμα: Ασημί / Finish: Silver Coating

Βάρος / Weight: 1400 gr

PRC 10-386 / 101E10

Υδραυλικός μεντεσές δαπέδου /
Hydraulic bottom hinge Biloba Unica

PRC 99-48: Σατινέ / Matt Chrome

PRC 99-54: Μαύρα καπάκια / Black covers

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 90°

Με συγκράτηση / Hold - Open: 90°

Επαναφορά από / Return from: 80°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 100 kg



Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 1000 mm

Υαλοπίνακας / Glass: 8 -13.5 mm

Υλικό: Αλουμίνιο / Material: Aluminium

Βάρος / Weight: 1280 gr

Κωδικός εγχοπής / Code of notch: E172/101E10



COLCOM

PRC 10-386: Μεντεσές
PRC 99-48: Σατινέ
PRC 99-54: Καπάκια

PRC 10-248 / 100E20

Ανω μεντεσές / Top hinge Biloba Unica

PRC 99-53: Σατινέ καπάκια / Matt Chrome

PRC 99-55: Μαύρα καπάκια / Black Covers

PRC 12-14 / 1027: Σατινέ / Satin

Μίλι για Biloba Unica 100E20 / Top pivot

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 100 kg



Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 1000 mm

Υαλοπίνακας / Glass: 8 -13.5 mm

Υλικό: Αλουμίνιο / Material: Aluminium

Βάρος / Weight: 775 gr

Κωδικός εγχοπής / Code of notch: E173/100E20



COLCOM

PRC 10-248: Μεντεσές
PRC 99-53: Σατινέ Καπάκια
PRC 99-55: Μαύρα Καπάκια
PRC 12-14 / 1027: Μίλι

PRC 10-370:

Φυσική ανοδίωση / Anodised silver

Σετ άνω & κάτω υδραυλικού μεντεσέ (με μίλι) /
Set of hydraulic bottom and upper hinge
Frenum (with pivot)

Μέγιστη γωνία ανοίγματος / Max opening angle: 110°

Με συγκράτηση / Hold - Open: 90°

Μέγιστο βάρος πόρτας / Max door weight: 100 kg




Μέγιστο φάρδος πόρτας / Max door width: 1000 mm

Υαλοπίνακας / Glass: 8 -13.5 mm

Υλικό: Αλουμίνιο / Material: Aluminium

Βάρος / Weight: 1420 gr

Κωδικός εγχοπής / Code of notch: E174/FRENUM





speedy
CASA





PRC 10-370: Σετ



PRG 10-407: ΣΕΤ ΣΑΤΙΝΕ



PRG 10-408: ΣΕΤ ΜΑΥΡΟ



PRG 10-407: Σατινέ / Matt Inox
PRG 10-408: Μαύρο / Black Matt

ΣΕΤ άνω και κάτω
υδραυλικού μεντεσέ (με μίλι) /
Set of hydraulic bottom and upper hinge
HYDRA (with pivot)

Μέγιστη γωνία ανοίγματος /
Max opening angle: 180°

Με συγκράτηση / Hold - Open: 90°

Μέγιστο βάρος πόρτα
Max door weight: 100 kg

Μέγιστο φάρδος πόρτας /
Max door width: 1100 mm

Υαλοπίνακας / Glass: 8 -12,76 mm

Υλικό: Ανοξείδωτο /
Material: Stainless Steel

Βάρος / Weight: 6850 gr

Κωδικός κάτω εγκοπής / Code bottom notch:
E243 / HYDRA BOTTOM

Κωδικός άνω εγκοπής / Code upper notch:
244 / HYDRA UPPER