



26

iGLASS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ  
INTERIOR BLINDS

## SUNBELL

### ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

### INTERIOR BLINDS



Η **iGlass** διαθέτει τα καινοτόμα συστήματα σκίασης και ελέγχου φωτισμού **SUNBELL** Ιταλίας, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο. Τα συστήματα περσίδων **SUNBELL** τοποθετούνται στο εσωτερικό των διπλών υαλοπινάκων και έτσι δεν απαιτούν καμία συντήρηση ή καθαρισμό.

Προσαρμόζονται σε πόρτες, παράθυρα και εσωτερικά διαχωριστικά για σκίαση, έλεγχο φωτός και για προστασία από αδιάκριτα βλέμματα. Αποτελούν ιδανική λύση για: Σπίτια - γραφεία - εμπορικά κτήρια - ξενοδοχεία - νοσοκομεία - κέντρα υγείας - σχολεία και δημόσια κτήρια. Όλα τα συστήματα και τα μέρη αυτών διαθέτουν πλήρη πιστοποίηση και συμμόρφωση με όλους τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα (EN, ISO, OHSAS). Διατίθενται με 3 διαφορετικά υφάσματα, με διαπερατότητα φωτός από 0% έως 50% και σε 4 διαφορετικά χρώματα, καθώς επίσης και με περσίδες αλουμινίου 9 διαφορετικών χρωμάτων.

**iGlass** is the exclusive distributor of the italian **SUNBELL** innovative shading and lighting control systems for Greece and Cyprus. **SUNBELL** blinds are installed inside double glazed panels, hence no maintenance or cleaning is required. They can be fitted in doors, windows and partition walls for shading, light control and protection from prying eyes. They are an ideal solution for: Homes - offices - commercial buildings - hotels - hospitals - health centers - schools and public buildings. All systems and parts are fully certified and in compliance with all European rules and standards (EN, ISO, OHSAS). They are available in 3 different fabrics, ranging from 0% to 50% light penetration ratio and in 4 different colors (aluminum blinds are also available in 9 different colors).



### UP & DOWN

#### ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ AUTONOMOUS ELECTRICAL SYSTEM

Σύστημα αυτόνομης ηλεκτρικής μετάδοσης κίνησης, με Ευρωπαϊκό δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, χωρίς καμία ανάγκη ηλεκτρολογικής σύνδεσης. Το σύστημα τροφοδοτείται ηλεκτρικά με επαγωγή από το επαναφορτιζόμενο χειριστήριο, που κουμπώνει σε μια μαγνητική επαφή, είτε πάνω στον υαλοπίνακα, είτε πάνω στο κούφωμα. Η ιδιότητα αυτή καθιστά δυνατή την εφαρμογή του σε συρόμενα, ανοιγόμενα και ανακλινόμενα κουφώματα. Δυνατότητα 2 κινήσεων, περιστροφή & πάνω-κάτω. Το πρώτο και μοναδικό σύστημα που λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία με πατενταρισμένη ευρωπαϊκή τεχνολογία, με ασύρματο μαγνητικό ενεργοποιητή και ηλεκτρονικά στοιχεία τοποθετημένα. Το μόνο αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει και με τηλεχειρισμό. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να μετακινήσει μέχρι και 12 τεμάχια περσίδων ξεχωριστά, όλα μαζί ή σε ομάδες, προσθέτοντας περαιτέρω οικονομία και φιλική προς το χρήστη καθημερινή λειτουργία.

Patented, autonomous electric drive system without electrical connections. The system is powered by induction when the rechargeable control panel rests on a magnetic contact placed either on the glass panel or on the aluminum frame. This feature makes **UP & DOWN** highly versatile, applicable to sliding, swing and tilting frames. Possibility of 2 movements, rotation & vertical motion. The first and only rechargeable battery powered system with patented European technology, with a wireless magnetic actuator and embedded electronics. The only autonomous electrical system that can also be operated via remote control. The remote control can move up to 12 blinds individually, all together or in groups, adding further economy and userfriendly, daily operation.



#### UP & DOWN METALIC




Υλικό περσίδας : Μεταλλική  
Blind material : Metal  
Μέγιστο πλάτος : 2500mm  
Max width : 2500mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 20 / 22 / 27mm  
Space : 20 / 22 / 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Τηλεχειρισμός  
Blind regulator : Remote control

#### UP & DOWN PLISSE



Υλικό περσίδας : Μονό ύφασμα  
Blind material : Single fabric  
Μέγιστο πλάτος : 2500mm  
Max width : 2500mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 22 / 27mm  
Space : 22 / 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Τηλεχειρισμός  
Blind regulator : Remote control

#### UP & DOWN DUJET



Υλικό περσίδας : Διπλό ύφασμα  
Blind material : Double fabric  
Μέγιστο πλάτος : 2500mm  
Max width : 2500mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 27mm  
Space : 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Τηλεχειρισμός  
Blind regulator : Remote control



## SUNCORD

### ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ MANUAL SYSTEM WITH MAGNETIC CORD

Μαγνητικό χειροκίνητο σύστημα. Μηχανισμός τελευταίας τεχνολογίας που εξασφαλίζει ομαλή και αξιόπιστη απόδοση. Κατάλληλο για διαφορετικά πάχη υαλοπινάκων. Αποδοτική και οικονομική λύση για τον ηλιακό έλεγχο. Εύκολη, και ασφαλής μέθοδος περιστροφής και ανύψωσης των περσίδων, καθώς και μόνο περιστροφικής κίνησης. Πλήρως χειροκίνητη λειτουργία. Σύστημα ελέγχου εξωτερικά του θερμομονωτικού υαλοπινάκα.

Magnetic manual system. State-of-the-art mechanism that ensures smooth and reliable performance. Suitable for different glass thicknesses. Efficient and economical solution for solar control. Easy, and safe method of turning and lifting the blinds, as well as rotary movement only. Fully manual operation. External control system of the thermal insulating glass panel.




#### SUNCORD METALIC




Υλικό περσίδας : Μεταλλική  
Blind material : Metal  
Μέγιστο πλάτος : 2500mm  
Max width : 2500mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 20 / 22 / 27mm  
Space : 20 / 22 / 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Χειροκίνητος  
Blind regulator : Manual

#### SUNCORD PLISSE



Υλικό περσίδας : Μονό ύφασμα  
Blind material : Single fabric  
Μέγιστο πλάτος : 2500mm  
Max width : 2500mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 22 / 27mm  
Space : 22 / 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Χειροκίνητος  
Blind regulator : Manual

#### SUNCORD DUET



Υλικό περσίδας : Διπλό ύφασμα  
Blind material : Double fabric  
Μέγιστο πλάτος : 2500mm  
Max width : 2500mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 27mm  
Space : 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Χειροκίνητος  
Blind regulator : Manual

## SUNROUND

### ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ MANUAL SYSTEM WITH ROTARY KNOB

Μαγνητικό χειροκίνητο σύστημα. Μηχανισμός τελευταίας τεχνολογίας που εξασφαλίζει ομαλή και αξιόπιστη απόδοση. Κατάλληλο για διαφορετικά πάχη υαλοπινάκων. Αποδοτική και οικονομική λύση για τον ηλιακόέλεγχο. Εύκολη, και ασφαλής μέθοδος περιστροφής και ανύψωσης των περσίδων, καθώς και μόνο περιστροφικής κίνησης. Πλήρως χειροκίνητη λειτουργία. Σύστημα ελέγχου εξωτερικά του θερμομονωτικού υαλοπινάκα.

Magnetic manual system. State-of-the-art mechanism that ensures smooth and reliable performance. Suitable for different glass thicknesses. An efficient and economical shading solution. Easy, and safe method of rotating and lifting the blinds, or only rotating them. Fully manual operation. The system controls are placed external to the thermal insulated glass panels.




#### SUNROUND METALIC



Υλικό περσίδας : Μεταλλική  
Blind material : Metal  
Μέγιστο πλάτος : 2800mm  
Max width : 2800mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 20 / 22 / 27mm  
Space : 20 / 22 / 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Πόμολο  
Blind regulator : Knob

#### SUNROUND PLISSE



Υλικό περσίδας : Μονό ύφασμα  
Blind material : Single fabric  
Μέγιστο πλάτος : 2800mm  
Max width : 2800mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 22 / 27mm  
Space : 22 / 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Πόμολο  
Blind regulator : Knob

#### SUNROUND DUET



Υλικό περσίδας : Διπλό ύφασμα  
Blind material : Double fabric  
Μέγιστο πλάτος : 2800mm  
Max width : 2800mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 27mm  
Space : 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Πόμολο  
Blind regulator : Knob

## ALL IN ONE

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ELECTRICAL SYSTEM WITH TOUCH SWITCH

Ο διακόπτης λειτουργίας αντικαθίσταται από μια μικρή συσκευή πάχους μόνο 9 mm (ευαίσθητη επαφή), η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο ή απευθείας επάνω στον υαλοπίνακα. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξωτερικά του διπλού υαλοπίνακα αξιοπιστία και απόδοση. Τροφοδοσία 12 V. Ομαδική λειτουργία διαθέσιμη μέσω τηλεχειριστηρίου. Απαιτείται ηλεκτρικό σύστημα και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν είναι κατάλληλο για οικιακά συστήματα αυτοματισμού. Διακόπτης τοίχου δεν είναι διαθέσιμος.

The power switch is replaced by a 12 Volts small contact only 9 mm thick (touch switch contact), which can be installed on the frame or directly on the glass panel. Electronic control is placed external to the double-glazed window for reliability and performance. Group operation available via remote control. An electrical system and power supply are required. Not suitable for home automation systems. Wall switch is not available




#### ALL IN ONE METALIC




Υλικό περσίδας : Μεταλλική  
Blind material : Metal  
Μέγιστο πλάτος : 2800mm  
Max width : 2800mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 20 / 22 / 27mm  
Space : 20 / 22 / 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Τηλεχειρισμός  
Blind regulator : Remote control

#### ALL IN ONE PLISSE



Υλικό περσίδας : Μονό ύφασμα  
Blind material : Single fabric  
Μέγιστο πλάτος : 2800mm  
Max width : 2800mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 22 / 27mm  
Space : 22 / 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Τηλεχειρισμός  
Blind regulator : Remote control

#### ALL IN ONE DUET



Υλικό περσίδας : Διπλό ύφασμα  
Blind material : Double fabric  
Μέγιστο πλάτος : 2800mm  
Max width : 2800mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 27mm  
Space : 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Τηλεχειρισμός  
Blind regulator : Remote control

## SUNCEN

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ELECTRIC REMOTE CONTROL SYSTEM WITH CENTRAL CONTROL UNIT

Πρωτοποριακή ηλεκτρική λύση, η οποία μπορεί να συνδεθεί με τα πιο σύγχρονα οικιακά συστήματα αυτοματισμού, έλεγχος μέσω tablet ή smartphone. Ρύθμιση ενός ή περισσότερων περσίδων ταυτόχρονα από έναν μόνο σταθμό ή από τηλεχειριστήριο. Μονάδα ελέγχου τελευταίας γενιάς που προσφέρει αποδεδειγμένη απόδοση και αξιοπιστία. Ιδανική εφαρμογή για νέα και πλήρως ανακαινιζόμενα κτίρια. Απαιτηση νέας δομημένης καλωδίωσης. Έλεγχος περσίδων με διακόπτη τοίχου ή με τηλεχειριστήριο. Συμβατό με συστήματα οικιακού αυτοματισμού. Ηλεκτρονικά μέρη εξωτερικά του υαλοπίνακα : μεγάλη αντοχή και αξιοπιστία.


Innovative electrical solution, which can be connected to the most advanced home automation systems; control via tablet or smartphone. Control of one or more blinds simultaneously from a single station or from one remote control. State-of-the-art control unit that offers proven performance and reliability. Ideal application for new and renovated buildings. Structured cable networking is required. Blinds control with wall mounted switch or remote control. Compatible with home automation systems. Electronic parts placed outside the glass panel: high durability and reliability.

#### SUNCEN METALIC




Υλικό περσίδας : Μεταλλική  
Blind material : Metal  
Μέγιστο πλάτος : 2800mm  
Max width : 2800mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 20 / 22 / 27mm  
Space : 20 / 22 / 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Τηλεχειρισμός  
Blind regulator : Remote control

#### SUNCEN PLISSE



Υλικό περσίδας : Μονό ύφασμα  
Blind material : Single fabric  
Μέγιστο πλάτος : 2800mm  
Max width : 2800mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 22 / 27mm  
Space : 22 / 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Τηλεχειρισμός  
Blind regulator : Remote control

#### SUNCEN DUET



Υλικό περσίδας : Διπλό ύφασμα  
Blind material : Double fabric  
Μέγιστο πλάτος : 2800mm  
Max width : 2800mm  
Μέγιστο ύψος : 3000mm  
Max height : 3000mm  
Διάκενο : 27mm  
Space : 27mm  
Ρυθμιστής περσίδας : Τηλεχειρισμός  
Blind regulator : Remote control



## ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ  
VENETIAN BLIND COLOUR CHART



SUNVEN 002



SUNVEN 028



SUNVEN 029



SUNVEN 056



SUNVEN 048



SUNVEN 050



SUNVEN 051



SUNVEN 052



SUNVEN 053



**ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ**

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

PLISSE COLOUR CHART



SUNLIGHT 000



SUNLIGHT 010



SUNLIGHT 022

**ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ**

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

DUET COLOUR CHART



SUNVEIL 0201



SUNVEIL 4440



SUNBLOCK 4806